



Scheda di Sicurezza

Premiscelato STRIKE Neutro - 00 mg/ml

Conforme al Regolamento CE n° 1907/2006 e Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP) – Rev.0 13/10/2015

1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società impresa

miscela	1.1	Identificatore del prodotto	Nome Commerciale:	Premiscelato STRIKE Neutro - 00 mg/ml
			Codice Commerciale:	LPBHSTK001
	1.2	Usi identificati pertinenti	Descrizione/Utilizzo:	liquido per sigarette elettroniche aromatizzato con
		della sostanze o miscela e usi sconsigliati		ai Fiori di Bach, senza nicotina
	1.3	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	Ragione Sociale: Recapiti:	DYPRINTECH S.R.L. Sede legale: Via Goretta, 94/I 10072 – Mappano di Caselle (TO) Sede operativa: Via Goretta, 94/I 10072 – Mappano di Caselle (TO) Tel. +39 - 0119968497 e-mail: info@dypritech.com sito web: www.smooke.com
	1.4	Numero telefonico di emergenza	Centro Antiveleni:	Azienda Ospedaliera "Niguarda – Ca' Granda" Piazza Ospedale Maggiore n° 3 – 20100 Milano Tel. 0039 – 02/66.10.10.29 (h24) Fax 0039 – 02/64.44.27.69 Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (h24) CAV di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) CAV di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) CAV di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) CAV di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) CAV di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Sede Legale Dypritech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
Dypritech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dypritech.com

DYPRINTECH

2 Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- 2.1.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) Classificazione della miscela ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP): non pericoloso

2.2 Elementi dell'etichetta

<i>Classificazione</i>	<i>Pittogrammi di pericolo: --</i>
<i>Regolamento n° 1272/2008 (CLP)</i>	<i>Avvertenza: --</i>
	<i>Indicazioni di pericolo: --</i>
	<i>Consigli di prudenza:</i>
	P405: Conservare sotto chiave.
	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	<i>Indicazioni supplementari:</i>
	Leggere attentamente il foglietto informativo.
	Non ingerire.
	Non utilizzare durante gravidanza o allattamento.

3 Composizione / informazione sugli ingredienti

- 3.1 Sostanze Non pertinente
- 3.2 Miscele Il prodotto è una miscela di glicerolo, glicole propilenico ed aromi ai Fiori di Bach.

Glicole Propilenico Purissimo

Concentrazione 58,8%

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP): sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e

s.m.i.

REACH	01-2119456809-23
CAS (CEE)	57-55-6
EINECS	200-338-0

Glicerolo

Concentrazione 39,2%

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP): sostanza considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e

s.m.i.

REACH	--
CAS (CEE)	56-81-5
EINECS	200-28-95

Miscela di acqua, alcool bio grado alcolico 19°, estratti madre da piante di Agrimonia eupatoria, Larix decidua e Bromus ramosus, coltivate in regime di agricoltura biologica

Concentrazione 2%

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 (CLP): miscela considerata non pericolosa dal Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

4 Interventi di primo soccorso

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.1.1 Note generali: in tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.
- 4.1.2 In caso di inalazione: apportare aria fresca.
- 4.1.3 In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e risciacquare.
- 4.1.4 In caso di contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- 4.1.5 In caso di ingestione: sciacquare bene la bocca e far bere molta acqua. Se il dolore persiste consultare un medico.
- 4.1.6 Autoprotezione del primo soccorritore: nessuna indicazione particolare.
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: nessuna informazione disponibile.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali: nessuna.

5 Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione CO2 o acqua nebulizzata.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela
- 5.2.1 Prodotti di combustione pericolosi possibile formazione di ossidi di carbonio.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.1.1 Per chi non interviene direttamente allontanare dall'area di pericolo le persone non protette e non autorizzate.
- 6.1.2 Per chi interviene direttamente rispettare le misure di sicurezza che disciplinano la manipolazione di sostanze chimiche
- 6.2 Precauzioni ambientali non lasciar colare nella canalizzazione comunale.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica smaltimento rifiuti.
- 6.3.1 Per il contenimento: contenere e assorbire il versamento di materiale liquido con materiale assorbente
inerte (per esempio: sabbia, terra, vermiculite, farina fossile).
- 6.3.2 Per la bonifica: riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento come rifiuto; successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

impianti interessati recuperando le acque utilizzate ed inviarle allo smaltimento in autorizzati.

6.3.3 Altre informazioni: ---

6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Per le indicazioni sulla corretta manipolazione e stoccaggio si rimanda alla sezione 7 della presente scheda.
Per le indicazioni sui D.P.I. da indossare si rimanda alla sezione 8 della presente scheda.
Per lo smaltimento osservare le indicazioni riportate alla sezione 13 della presente scheda.

7 Manipolazione e immagazzinamento

Per il trasporto, l'immagazzinamento e la manipolazione utilizzare solo materiali adatti.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate; evitare il contatto e l'inalazione dei vapori e/o polveri; durante il lavoro mangiare, bere o fumare; lavarsi le mani prima di mangiare, bere o fumare; vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Misure tecniche e condizioni di immagazzinamento
non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

7.2.2 Materiali per l'imballaggio
conservare nei contenitori originali.

7.2.3 Prescrizioni per locali e contenitori di stoccaggio
tenere il recipiente in luogo ben aerato.

7.2.4 Classi di immagazzinamento
classe di deposito 10.

7.2.5 Ulteriori informazioni sulle condizioni di immagazzinamento:
nessuna.

7.3 Usi finali specifici
nessuno.

8 Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Glicole Propilenico Purissimo - Valori DNEL/DMEL e PNEC

DNEL/DMEL

Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (locale) (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)

Via di esposizione: inalazione

Frequenza di esposizione: a lungo termine (ripetuto)

Valore limite: 10 mg/m³

Tipo di valore limite: DNEL Consumatore (sistemico) (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)

Via di esposizione: inalazione

Frequenza di esposizione: a lungo termine (ripetuto)

Valore limite: 50 mg/m³

Tipo di valore limite: DNEL lavoratore (locale) (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)

Via di esposizione: inalazione

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

Frequenza di esposizione: a lungo termine (ripetuto)
 Valore limite: 10 mg/m³
 Tipo di valore limite: DNEL lavoratore (sistemico) (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Via di esposizione: inalazione
 Frequenza di esposizione: a lungo termine (ripetuto)
 Valore limite: 168 mg/m³
 PNEC
 Tipo di valore limite: PNEC acquatico, acqua dolce (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 260 mg/l
 Tipo di valore limite: PNEC acquatico, rilascio periodico (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 183 mg/l
 Tipo di valore limite: PNEC acquatico, acqua marina (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 26 mg/l
 Tipo di valore limite: PNEC sedimento, acqua dolce (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 572 mg/kg
 Tipo di valore limite: PNEC sedimento, acqua marina (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 57,2 mg/kg
 Tipo di valore limite: PNEC terreno (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 50 mg/kg
 Tipo di valore limite: PNEC impianto di depurazione (STP) (PROPANE-1,2-DIOL ; No. CAS : 57-55-6)
 Valore limite: 20000 mg/l

Glicerolo

CAS numero: 56-81-5
 Specifica: TLV/TWA (EC)
 Valore: 10 mg/m³

8.2 Controlli dell'esposizione

- 8.2.1 Controlli tecnici idonei: arieggiare bene l'ambiente; osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- 8.2.2 Dispositivi di protezione individuale
- 8.2.2.1 Protezioni per gli occhi e per il volto: occhiali protettivi con protezioni laterali (EN 166).
- 8.2.2.2 Protezione della pelle: a protezione delle mani indossare guanti in gomma (EN 374).
- 8.2.2.3 Protezione respiratoria: in caso di formazione di aerosol o nebbia, usare una maschera con filtro B2.
- 8.2.2.4 Pericoli termici
- 8.2.3 Controlli dell'esposizione
- Ambientale ---

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:		liquido, leggermente viscoso, incolore
Odore:		caratteristico, debole
Soglia olfattiva		nessun dato disponibile
pH		7
Punto di fusione	(1013 hPa)	-18°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	(1013 hPa)	188°C
Punto di infiammabilità		101°C
Tasso di evaporazione		0,01
Infiammabilità (solidi, gas)		nessun dato disponibile

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
 Dyprintech s.r.l.
 Phone
 Fax
 Mail

10349720010
 Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
 0119968497
 0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

Limiti inferiore di esplosività		2,6 Vol-%
Limiti superiore di esplosività		12,6 Vol-%
Pressione di vapore	(20°C)	0,186 hPa
Densità di vapore	(aria = 1)	2,62
Densità relativa		nessun dato disponibile
Solubilità in acqua	(20°C)	solubile
Coefficiente di ripartizione		nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione		410°C
Temperatura di decomposizione		nessun dato disponibile
Viscosità	(20°C)	43,4 mm ² /s
Proprietà esplosive		prodotto non esplosivo
Proprietà ossidanti		prodotto non ossidante

9.2 Altre informazioni nessun dato.

10 Stabilità e reattività

ossidi	10.1 Reattività	prodotto igroscopico; il contatto diretto con le fiamme o con le superfici incandescenti può provocare esalazioni tossiche e/o irritanti e sostanze quali di carbonio, aldeidi, chetoni ed alcoli.
	10.2 Stabilità chimica	il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate.
	10.3 Possibilità di reazioni pericolose	nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
	10.4 Condizioni da evitare	evitare temperature superiori ai 40°C.
	10.5 Materiali incompatibili	evitare il contatto con agenti ossidanti, zinco, acidi e basi.
	10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	possibile formazione di ossidi di carbonio ed acroleina.

11 Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici	il prodotto non presenta rischi particolari per la salute umana.
11.1.1 Valori LD50/LC50 rilevanti per la classificazione (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per via orale Specie per il test: ratto Valore: 20.000 mg/kg Specificazione: LD50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per via dermica Specie per il test: ratto Valore: 2.000 mg/kg Specificazione: LC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5) Via di assunzione: per inalazione Specie per il test: ratto Valore: > 570 mg/m³ Durata test: 1 h.

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)
Via di assunzione: per via orale
Specie per il test: ratto
Valore: 12.600 mg/kg

Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)
Via di assunzione: per via orale
Specie per il test: topo
Valore: 4.090 mg/kg

Specificazione: LD50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)
Via di assunzione: per contatto con la pelle
Specie per il test: coniglio
Valore: 10.000 mg/kg

11.1.2 Irritazione e corrosività: non irritante.

11.1.3 Sensibilizzazione: non si conoscono effetti sensibilizzanti.

11.1.4 Tossicità dopo assunzione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)

Tossicità orale subacuta (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Parametro: NOAEL(C) (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per via orale Specie per il test: ratto (maschio) Dose efficace: 1.700 mg/kg
--	---

Tossicità inalativa subacuta (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Parametro: NOAEC (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di assunzione: per inalazione Specie per il test: ratto (maschio) Dose efficace: 2.200 mg/m ³
--	---

11.1.5 Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) Cancerogenicità (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Parametro: NOAEL(C) (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di esposizione: ratto (maschio) Dose efficace: 1.700 mg/kg
--	---

Tossicità per la riproduzione (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Parametro: NOAEL (Sviluppo fetale) (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Via di esposizione: topo Dose efficace: 10.400 mg/kg bw/day
---	---

12 Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

12.1 Tossicità

12.1.1 Tossicità per le acque

Tossicità acuta a breve termine sui pesci (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze)	Parametro: LC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6) Specie: Oncorhynchus mykiss Dose efficace: 40.613 mg/l Tempo di esposizione: 96 h.
--	--

Tossicità acuta a breve	Parametro: EC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6)
-------------------------	--

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

termine per le dafne (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze) Specie: Ceriodaphnia dubia
Dose efficace: 18.340 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h.

Tossicità acuta a breve termine per le alghe (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze) Parametro: EC50 (PROPANE-1,2-DIOL; numero CAS 57-55-6)
Specie: Skeletonema costatum
Dose efficace: 19.000 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h.

Tossicità acquatica (dati rilevati da SDS dei fornitori delle sostanze) Specificazione: EC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)
Parametro: daphnia
Valore: > 10.000 mg/l
Periodo del test: 24 h.

Specificazione: LC50 (GLICEROLO; numero CAS 56-81-5)
Parametro: pesce
Valore: > 10.000 mg/l
Periodo del test: 24 h.

- 12.2 Persistenza e degradabilità facilmente biodegradabile.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo informazioni non disponibili per questo prodotto.
- 12.4 Mobilità nel suolo informazioni non disponibili per questo prodotto.
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB informazioni non disponibili per questo prodotto.
- 12.6 Altri effetti avversi informazioni non disponibili per questo prodotto.
- 12.7 Informazioni supplementari nessuna.

13 Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Smaltimento: non riutilizzare i contenitori vuoti. I contenitori vuoti ed eventuali residui di prodotto devono essere avviati a smaltimento in base alle normative vigenti.
Imballaggi: non disperdere nell'ambiente, recuperare se possibile. Inviare ad impianti di recupero / smaltimento autorizzati, operando secondo le normative vigenti.

14 Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
- 14.3 Classi di pericoloso per il trasporto merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
- 14.4 Gruppo di imballaggio merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
- 14.5 Pericoli per l'ambiente merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori nessuna.
- 14.7 Trasporto alla rinfusa a norma dell'allegato II del MARPOL73/78 e del codice IBC il prodotto in forma liquida non consente il trasporto alla rinfusa.

15 Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- 15.1.1 Normative di riferimento Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.
Direttiva 1999/45/CE e s.m.i.
Direttiva 2001/60/CE e s.m.i.
Regolamento CE n° 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) e successivi adeguamenti.
Regolamento CE n° 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) e successivi adeguamenti.
Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i.
Ministero della Salute - DGPREV 0011014-P del 09/03/2010.
Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2013).
Istituto Superiore di Sanità, prot. n. 34955/CSC6 del 26/09/2012.
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa miscela.

16 Altre informazioni

- 16.1 Revisioni Prima emissione.

16.2 Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route (accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials (ASTM)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio)

EC(0/50/100): Effective Concentration 0/50/100 (Concentrazione Effettiva Massima per 0/50/100% degli Individui)

LC(0/50/100): Lethal Concentration 0/50/100 (Concentrazione Letale per 0/50/100% degli Individui)

IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)

NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)

NOEC: No Observed Effect Concentration (Concentrazione massima senza effetti)

LOEC: Lowest Observed Effect Concentration (Concentrazione massima alla quale è possibile evidenziare un effetto)

DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)

DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)

CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)

LD(0/50/100): Lethal Dose 0/50/100 (Dose Letale per 0/50/100% degli Individui)

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)

Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo)

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)

RID: Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa Partita Iva
Dyprintech s.r.l.
Phone
Fax
Mail

10349720010
Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
0119968497
0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH

concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
 STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
 TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
 TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
 UE: Unione Europea
 vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
 N.D.: Non disponibile.
 N.A.: Non applicabile
 VwVwS.: Text of Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters into Water Hazard Classes (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS)
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 PNOS: Particulates not Otherwise Specified
 BOD: Biochemical Oxygen Demand
 COD: Chemical Oxygen Demand
 BCF: BioConcentration Factor
 TRGS : Technische Regeln für Gefahrstoffe -Technical Rules for Hazardous Substances, defined by The Federal Institute for Occupational Safety and Health, Germany
 LCLo: Lethal Concentration Low (La minima concentrazione letale)

- 16.3 Importanti indicazioni di letteratura e fonti di dati nessuna.
- 16.4 Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] nessuna informazione disponibile.
- 16.5 Testo frasi H- e EUH nessuna indicazione di pericolo.

Le informazioni riportate nella presente scheda base sicurezza sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche e tossicologiche alla data sopra indicata, ricavata dalla bibliografia internazionale citata, alla data riportata nel documento. L'utilizzatore deve conformarsi alle normative vigenti, ed assicurarsi dell'aggiornamento, dell'idoneità e completezza delle informazioni contenute; ciò in relazione all'utilizzo specifico che deve essere fatto della sostanza nel proprio ciclo produttivo. Questa scheda annulla e sostituisce ogni precedente edizione.

Sede Legale Dyprintech s.r.l.

Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)

Sede Operativa

Partita Iva
 Dyprintech s.r.l.
 Phone
 Fax
 Mail

10349720010
 Via Goretta, 94/I 10072 Mappano di Caselle (TO)
 0119968497
 0119968881
info@dyprintech.com

DYPRINTECH